

Объявление о закупе путём запроса ценовых предложений 2021-5207 ТМЦ

Дата и время публикации	Адрес интернет ресурса
01.04.2021 11:52:00	etbemp.kz
Полное наименование субъекта естественной монополии	Адрес и почтовый индекс субъекта естественной монополии
АО Жезказганская распределительная электросетевая компания	Республика Казахстан, 100600, Карагандинская область, город Жезказган, улица М.Маметовой,33, почтовый индекс 100600

Наименование закупок(товаров, работ, услуг)

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование,уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.
** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Предмет закупы										
ЛОТ №	Краткое описание ТРУ	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Срок поставки	Условие и место поставки	Условия платежа	ДКС (%)	Обеспечение (%)
1	Лабораторный блок питания от 1 до 50 вольт с защитой по току до 10 А Лабораторный блок питания от 1 до 50 вольт с защитой по току до 10 А Номинальный переменный ток 5 А Термическая стойкость цепей переменного тока:– кратковременно в течение 1 с / 4 с500 А / 100 А– длительно 20 А Номинальное входное напряжение 220 В пост./перемен.Допустимый диапазон изменения входного напряжения 60-285В перемен80-400В пост.Рабочий диапазон выходного напряжения выходов 1 и 2 200-240 В Выходная мощность блока при питании от цепей тока:– двухфазный режим, ток 1 А не менее 6 Вт– двухфазный режим, ток 5 А, длительно/1 с не менее 17 Вт / 50 Вт Выходная мощность при питании от цепей напряжения:– входное напряжение 110 В– входное напряжение 220 В– кратковременно в течение 1 минуты 20 Вт Ёмкость батареи конденсаторов не менее 500 мкФ Срок службы батареи конденсаторов при температуре не более плюс 40°С не менее 25 лет Порог срабатывания схемы защиты от перегрузки и короткого замыкания по выходу 0,5А Время срабатывания схемы защиты от перегрузки и короткого замыкания по выходу 50 мс	Штука	1.00000	132 321.42	132 321.42	Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 Центральный склад	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

2	<p>Цифровой мультиметр MS8260E</p> <p>Цифровой мультиметр Разрядность шкалы мультиметра : 2000 отсчетов Постоянное напряжение: 200m/2/20/200V: ±0.5%, 1000V: ±0.8% Переменное напряжение: 2/20/200V: ±0.8%, 750V: ±1.2% Постоянный ток: 200mA: ±1.0%, 10A: ±2.0% Переменный ток: 200mA: ±1.5%, 10A: ±3.0% Сопротивление: 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ: ±0.8%, 200MΩ: ±5.0% Емкость конденсаторов: 20n/200n/2μ/200μF: ±4.0% Индуктивность: 20mH/200mH/2H/20H: ±3.0% Прозвонка соединений Диодный тест Индикатор наличия переменного напряжения Удержание показаний DATA HOLD Транзисторный тест Подсветка дисплея Автоотключение питания Питание: батарея 9 В (6F22) Габариты: 188x92x50 (мм), вес 380 г</p>	Штука	1.00000	28 125.00	28 125.00	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 Центральный склад</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000
3	<p>Измиритель сопротивления фаза-ноль и тока короткого замыкания DT5301</p> <p>Измиритель сопротивления фаза-ноль и тока короткого замыкания 3 светодиода для определения назначения проводника Измерение сопротивления петли фаза-ноль до 2000Ω производится при малом токе 15mA Измерение ожидаемого тока короткого замыкания Высокое разрешение при измерении сопротивления петли фаза-ноль (0.01Ω) Автоматическая защита Визуальная индикация неправильного подключения фазы и нейтрали в розетке Защита от перегрузок IEC61010-1 CATIII 600V Комплект поставки: прибор, Щупы, Кейс, Руководство пользователя, Элемент питания 1.5В типа AA</p>	Штука	1.00000	69 642.86	69 642.86	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 Центральный склад</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000
4	<p>Мультиметр VC890C+</p> <p>Мультиметр Разрядность шкалы мультиметра: 2000 отсчетов Среднеквадратичное измерение напряжения и тока True RMS Постоянное напряжение: 200m/2/20/200 В: ±0.5%, 1000 В: ±0.8% Переменное напряжение: 2/20/200 В: ±0.8%, 750 В: ±1.2% Постоянный ток: 200mk/2m/20 mA: ±0.8%, 200 mA: ±1.2%, 20 A: ±2.0% Переменный ток: 20 mA: ±1.0%, 200 mA: ±2.0%, 20 A: ±3.0% Сопротивление: 200/2k/20k/200k/2 MΩ: ±0.8%, 20 MΩ: ±1.0% Емкость конденсаторов: 2 нФ: ±5.0%, 20н/2mk/20mk/200 мкФ: ±2.5%, 2000 мкФ: ±5.0% Температура: -20°C - 400°C: ±1.0%, 400°C - 1000°C: ±1.5% Коэффициент усиления транзисторов по току: 1 - 1000 Диодный тест Прозвонка соединений Режим автоотключения Подсветка дисплея Противоударный холстер Габариты: 175x93x55 (мм), вес 400 г Питание: 9 В (6F22)</p>	Штука	1.00000	14 464.29	14 464.29	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Каражал, ул. Кляцкого 3.</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000

5	<p>Весы лабораторные</p> <p>Весы лабораторные (600гр)Размер 210*250*75 ммМатериал Нержавеющая стальТип ЭлектронныйМасса 1,45 кгТочность взвешивания До 600 грАвтоотключениеРазмеры платформы диам. 113 ммДискретность 0,02 гОснащен интерфейсом RS-232C</p>	Штука	1.00000	176 785.72	176 785.72	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.</p> <p>Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33</p> <p>Центральный склад</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000
6	<p>Токоизмерительные клещи</p> <p>Токоизмерительные клещи Постоянный ток 0,01 ... 400 А (± 1,5 %);Переменный ток 0,01...400 А (50-500 Гц);Погрешность ± 1,5 % (базовая);Постоянное напряжение 0,1 ... 600 В;Переменное напряжение 0,1 ... 600 В (50 Гц - 500 Гц);Измерение частоты 50 Гц ... 20 кГц;Сопротивление 0,1 Ом...20 МОм (автovyбор);Прозвон цепи (до 200 Ом);Автоматическое обнаружение напряжения и тока (пост./ перем.);Бесконтактный индикатор наличия напряжения (VoltSense);Удержание показаний;Установка «0» показаний (DCA);Дисплей 3 1/2 разряда (4000);Графическая линейная шкала;Максимальный раскрыт губок 32 мм;Питание 1,5 В x 2 (AA);Автоматическое отключение питания;Противоударное исполнение (1,5 м);Габаритные размеры 56 x 188 x 28 мм;Масса 220 г.</p>	Штука	5.00000	49 072.33	245 361.65	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.</p> <p>Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33</p> <p>Центральный склад.</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000
7	<p>Оптический преобразователь АЕ-2</p> <p>Оптический преобразователь Считывание информации со счетчика,Перепрограммирование счетчика.Интерфейс - USB2.0,Питание от разъема USB,Скорость обмена данными - 300 – 9600 бод,Рабочая температура от -40°С до +70°С,Диаметр считывающей головки - 32 мм,Метод фиксации - магнит,Длина кабеля не менее 1,5 м,Масса 110 г.</p>	Штука	1.00000	113 839.29	113 839.29	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку.</p> <p>Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33</p> <p>Центральный склад</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000

8	<p>Мультиметр</p> <p>Мультиметр измерение по среднеквадратичному значению (True-RMS); подсветка дисплея; измерение температуры; сглаживающий режим; звуковой пробник; диодный тест; регистрация минимума/максимума/среднего значения; ЖК-дисплей с максимальным отсчетом 6000; ручной или автоматический выбор предела измерений; вспомогательный аналоговый дисплей; напоминание изображения на дисплее; предупреждение об опасном напряжении (более 30 В). Аналоговая шкала (Барграф) 33 сегмента Измерение постоянного / переменного напряжения, 0,1- 1000 В Погрешность измерения постоянного напряжения, % $\pm 0,09$ Погрешность измерения переменного напряжения, % $\pm 1,0$ Измерение постоянного / переменного тока, А 0,01- 10 Сопротивление, МОм (Дискретность, Ом) 50 (0,1) Емкость 1 нФ- 10000 мкФ Частота 0,01 Гц- 100 КГц Температура, С -40 +400</p>	Штука	2.00000	162 053.58	324 107.16	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Балхаш, ул. Центральная 8.</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000
9	<p>Указатель напряжения УВН 90 -35кВ</p> <p>Указатель напряжения УВН 90 -35кВ</p>	Штука	3.00000	7 321.43	21 964.29	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Каражал, ул. Кляцкого 3.</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000
10	<p>Указатель напряжения ПИН-90-2м.</p> <p>Указатель напряжения ПИН-90-2м.</p>	Штука	5.00000	1 339.29	6 696.45	<p>Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации</p>	<p>DDP Республика Казахстан, г.Каражал, ул. Кляцкого 3.</p>	<p>60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству</p>	0.00	0.00000

11	Щит ОЩВ-12 16А (ЩРн) /63А/ IP31 (MSM10-3N-12-31) Щит ОЩВ-12 16А (ЩРн) /63А/ IP31 (MSM10-3N-12-31)	Штука	4.00000	17 142.86	68 571.44	Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 Центральный склад	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
12	ЩМП- 2 IP 31 (500x400x220) Электроцит. ЩМП- 2 IP 31 (500x400x220) Электроцит.	Штука	1.00000	13 833.04	13 833.04	Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 Центральный склад	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
13	Трансформатор тока ТШП-0,66 200/5 Трансформатор тока ТШП-0,66 200/5	Штука	3.00000	3 973.22	11 919.66	Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, г.Жезказган, ул. М. Маметовой, 33 Центральный склад	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000

14	Ключ контактор Ключ контактор предназначен для использования в системах ограничения доступа. Представляет собой микросхему памяти, размещенную в прочном герметичном корпусе. Диаметр корпуса: 16 мм. Считывание: до 5 мс. Уникальный номер: 48 бит. Возможность крепления: есть. Рабочий диапазон: от -40° до +85° С	Штука	36.00000	281.25	10 125.00	Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, г. Балхаш, ул. Центральная 8.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
15	Гильза алюминиевая Га 120-13 под опрессовку Гильза алюминиевая Га 120-13 под опрессовку	Штука	30.00000	267.86	8 035.80	Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, г. Балхаш, ул. Центральная 8.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
16	Токоизмерительные клещи Токоизмерительные клещи Постоянный ток 0,01 ... 400 А (± 1,5 %); Переменный ток 0,01 ... 400 А (50-500 Гц); Погрешность ± 1,5 % (базовая); Постоянное напряжение 0,1 ... 600 В; Переменное напряжение 0,1 ... 600 В (50 Гц - 500 Гц); Измерение частоты 50 Гц ... 20 кГц; Сопротивление 0,1 Ом ... 20 МОм (автovyбор); Прозвон цепи (до 200 Ом); Автoдетектирование напряжения и тока (пост./ перем.); Бесконтактный индикатор наличия напряжения (VoltSense); Удержание показаний; Установка «0» показаний (DCA); Дисплей 3 1/2 разряда (4000); Графическая линейная шкала; Максимальный раскрыв губок 32 мм; Питание 1,5 В x 2 (AA); Автovyключение питания; Противoударное исполнение (1,5 м); Габаритные размеры 56 x 188 x 28 мм; Масса 220 г.	Штука	1.00000	49 072.33	49 072.33	Поставка по заказу, в течении 60 календарных дней с даты направления заказа на отгрузку. Организатор тендера не гарантирует направления заказа на поставку всего объема ТМЦ, отраженного в спецификации	DDP Республика Казахстан, г. Балхаш, ул. Центральная 8.	60 календарных дней по факту приемки ТМЦ по количеству и качеству	0.00	0.00000
ИТОГО			96.00000		1 294 865.40					
				с НДС	1 450 249.25					

Ценовые предложения потенциальных поставщиков принимаются в срок до	Ценовые предложения вскрываются
Ожидание ЭЦП	Ожидание ЭЦП

Контакты		
Контактное лицо	E-mail для обращений	Номер контактного телефона

Проект договора Договора ЖРЭК-rar (/ru/Tender/dlContract/5207? validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых ТРУ Верное КИП Объявление ЖРЭК (1)-xlsx (/ru/Tender/dlDoc/5207? validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==) Перечень validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)
---	--

Дополнительные файлы

(/ru/Tender/dlFile/5207? fid=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	(/ru/Tender/dlFile/5207? fid=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	(/ru/Tender/dlFile/5207? fid=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)
---	---	---

Документация по лотам

ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок
1	Лабораторный блок питания от 1 до 50 вольт с защитой по току до 10 А	Штука	1.00000	132 321.42	132 321.42	(/ru/tender/dllot/5207? no=1&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
2	Цифровой мультиметр MS8260E	Штука	1.00000	28 125.00	28 125.00	(/ru/tender/dllot/5207? no=2&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
3	Измиритель сопротивления фаза-ноль и тока короткого замыкания DT5301	Штука	1.00000	69 642.86	69 642.86	(/ru/tender/dllot/5207? no=3&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
4	Мультиметр VC890C+	Штука	1.00000	14 464.29	14 464.29	(/ru/tender/dllot/5207? no=4&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
5	Весы лабораторные	Штука	1.00000	176 785.72	176 785.72	(/ru/tender/dllot/5207? no=5&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
6	Токоизмерительные клещи	Штука	5.00000	49 072.33	245 361.65	(/ru/tender/dllot/5207? no=6&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
7	Оптический преобразователь AE-2	Штука	1.00000	113 839.29	113 839.29	(/ru/tender/dllot/5207? no=7&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
8	Мультиметр	Штука	2.00000	162 053.58	324 107.16	(/ru/tender/dllot/5207? no=8&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
9	Указатель напряжения УВН 90 -35кВ	Штука	3.00000	7 321.43	21 964.29	(/ru/tender/dllot/5207? no=9&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
10	Указатель напряжения ПИН-90-2м.	Штука	5.00000	1 339.29	6 696.45	(/ru/tender/dllot/5207? no=10&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
11	Щит ОЩВ-12 16А (ЩРН) /63А/ IP31 (MSM10-3N-12-31)	Штука	4.00000	17 142.86	68 571.44	(/ru/tender/dllot/5207? no=11&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
12	ЩМП- 2 IP 31 (500x400x220) Электрощит.	Штука	1.00000	13 833.04	13 833.04	(/ru/tender/dllot/5207? no=12&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
13	Трансформатор тока ТШП-0,66 200/5	Штука	3.00000	3 973.22	11 919.66	(/ru/tender/dllot/5207? no=13&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
14	Ключ контактор	Штука	36.00000	281.25	10 125.00	(/ru/tender/dllot/5207? no=14&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
15	Гильза алюминиевая Га 120-13 под опрессовку	Штука	30.00000	267.86	8 035.80	(/ru/tender/dllot/5207? no=15&validator=UVhwQWZBaUVRbllvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQWI1NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0

16	Токоизмерительные клещи	Штука	1.00000	49 072.33	49 072.33	(/ru/tender/dllot/5207? no=16&validator=UVhwQWZBaUVRblvcS9xSGxXbnhoZEF0UEI6SmpmZ1pySHdMQVVqUTIVbzZiZWVXbEILQW11NVIBQ1ZIT1NkRg==)	0
----	-------------------------	-------	---------	-----------	-----------	---	---

* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

** Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Статистика

Просмотров	IP	Заявок	Подписанных заявок	Скачиваний КД
6	2	0	0	0

История скачивания

Компания	Количество
----------	------------

Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:

Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.