



1	Вакуумный выключатель 10 кВ	12.00000	2 617 420.00	Штука	31 409 040.00	<p>Комплектация: Коммутационный модуль, модуль управления (микропроцессорный) с токовыми цепями или без, комплект монтажный выключателя для адаптации в КРУ(КСО), комплект монтажный модуля управления, комплект индикатора положения, комплект блокировки с гибкой связью, пульт управления. Ресурс по коммутационной стойкости, при номинальном токе В-О, не менее 50 000 циклов для общепромышленного применения - указанный ресурс должен отработан без проведения каких либо ремонтов предназначенных для обеспечения указанного ресурса (регулировки, смазки, замены вакуумных камер или иных деталей);при номинальном токе отключения, О не менее 110 циклов; при номинальном токе отключения, В-О не менее 110 циклов; механический ресурс, циклов В-О не менее 50 000; номинальный ток отключения, не менее 20 кА; электрическое сопротивление главной цепи полюса, не более, 40мкОм; нормированное содержание аperiodической составляющей, 80%; вакуумный выключатель должен иметь фазный электромагнитный привод с магнитной защелкой и электронным модулем управления; рабочее положение выключателя ВВ до 1000А в ячейке – любое пространственное; в части воздействия внешних механических факторов (тряски, вибрации) по ГОСТ 17516.1-90 категория М6; климатическое исполнение - У2; верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 55 С (с учетом превышения температуры в КРУ или КСО);нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - 45 С без дополнительного обогрева выключателя и/или его привода; тип атмосферы II (промышленная); степень защиты встроенного в привод оборудования, код IP по ГОСТ 14254 - IP40; сохранение способности к отключению при просадке или потере оперативного питания длительностью до 60с; возможность включения от ручного генератора оперативного тока в случае исчезновения подстанционных цепей опер.тока; вакуумные выключатели не требующие проведения средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы 30 лет. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товарпроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы СТ КZ, или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять. Срок действия гарантии на поставленный Товар составляет 30 (тридцать) лет с момента приемки.</p>	0.00	<p>Период поставки в течении 2023 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.</p>	<p>DDP, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Балхаш, Центральная 8. ЖезРэк</p>	<p>Покупатель оплачивает стоимость Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после его приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя). Основанием для оплаты Покупателем стоимости Товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также электронный счет-фактуру Продавца на поставленный Товар</p>
2	Вакуумный выключатель 10 кВ	16.00000	2 604 746.00	Штука	41 675 936.00	<p>Комплектация: Коммутационный модуль, модуль управления (микропроцессорный) с токовыми цепями или без, комплект монтажный выключателя для адаптации в КРУ(КСО), комплект монтажный модуля управления, комплект индикатора положения, комплект блокировки с гибкой связью, пульт управления. Ресурс по коммутационной стойкости, при номинальном токе В-О, не менее 50 000 циклов для общепромышленного применения - указанный ресурс должен отработан без проведения каких либо ремонтов предназначенных для обеспечения указанного ресурса (регулировки, смазки, замены вакуумных камер или иных деталей);при номинальном токе отключения, О не менее 110 циклов; при номинальном токе отключения, В-О не менее 110 циклов; механический ресурс, циклов В-О не менее 50 000; номинальный ток отключения, не менее 20 кА; электрическое сопротивление главной цепи полюса, не более, 40мкОм; нормированное содержание аperiodической составляющей, 80%; вакуумный выключатель должен иметь фазный электромагнитный привод с магнитной защелкой и электронным модулем управления; рабочее положение выключателя ВВ до 1000А в ячейке – любое пространственное; в части воздействия внешних механических факторов (тряски, вибрации) по ГОСТ 17516.1-90 категория М6; климатическое исполнение - У2; верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 55 С (с учетом превышения температуры в КРУ или КСО);нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - 45 С без дополнительного обогрева выключателя и/или его привода; тип атмосферы II (промышленная); степень защиты встроенного в привод оборудования, код IP по ГОСТ 14254 - IP40; сохранение способности к отключению при просадке или потере оперативного питания длительностью до 60с; возможность включения от ручного генератора оперативного тока в случае исчезновения подстанционных цепей опер.тока; вакуумные выключатели не требующие проведения средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы 30 лет. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товарпроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы СТ КZ, или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять. Срок действия гарантии на поставленный Товар составляет 30 (тридцать) лет с момента приемки.</p>	0.00	<p>Период поставки в течении 2023 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.</p>	<p>DDP, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Балхаш, Центральная 8. ЖезРэк</p>	<p>Покупатель оплачивает стоимость Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после его приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя). Основанием для оплаты Покупателем стоимости Товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также электронный счет-фактуру Продавца на поставленный Товар</p>

3	Вакуумный выключатель 10 кВ	6.00000	3 546 109.00	Штука	21 276 654.00	<p>Комплектация: Коммутационный модуль, модуль управления (микропроцессорный) с токовыми цепями или без, комплект монтажный выключателя для адаптации в КРУ(КСО), комплект монтажный модуля управления, комплект индикатора положения, комплект блокировки с гибкой связью, пульт управления. Ресурс по коммутационной стойкости, при номинальном токе В-О, не менее 50 000 циклов для общепромышленного применения - указанный ресурс должен отработан без проведения каких либо ремонтов предназначенных для обеспечения указанного ресурса (регулировки, смазки, замены вакуумных камер или иных деталей);при номинальном токе отключения, О не менее 110 циклов; при номинальном токе отключения, В-О не менее 110 циклов; механический ресурс, циклов В-О не менее 50 000; номинальный ток отключения, не менее 20 кА; электрическое сопротивление главной цепи полюса, не более, 40мкОм; нормированное содержание аperiodической составляющей, 80%; вакуумный выключатель должен иметь фазный электромагнитный привод с магнитной защелкой и электронным модулем управления; рабочее положение выключателя ВВ до 1000А в ячейке – любое пространственное; в части воздействия внешних механических факторов (тряски, вибрации) по ГОСТ 17516.1-90 категория М6; климатическое исполнение - У2; верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха 55 С (с учетом превышения температуры в КРУ или КСО);нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха - 45 С без дополнительного обогрева выключателя и/или его привода; тип атмосферы II (промышленная); степень защиты встроенного в привод оборудования, код IP по ГОСТ 14254 - IP40; сохранение способности к отключению при просадке или потере оперативного питания длительностью до 60с; возможность включения от ручного генератора оперативного тока в случае исчезновения подстанционных цепей опер.тока; вакуумные выключатели не требующие проведения средних и капитальных ремонтов в течение всего срока их службы 30 лет. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы СТ КЗ, или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находится на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять. Срок действия гарантии на поставленный Товар составляет 30 (тридцать) лет с момента приемки.</p>	0.00	Период поставки в течении 2023 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 110 календарных дней от даты направления заказа.	DDP, Республика Казахстан, Карагандинская область, город Балхаш, Центральная 8. ЖезРэк	Покупатель оплачивает стоимость Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после его приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя). Основанием для оплаты Покупателем стоимости Товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также электронный счет-фактуру Продавца на поставленный Товар
<b>ИТОГО</b>		<b>34.00000</b>			<b>94 361 630.00</b>					

**Детализация по лоту №2**

№	Наименование	Объем	Цена, без НДС	Ед. изм.	Сумма, без НДС	Техническая характеристика	ДКС (%)	Срок поставки	Место поставки	Условия оплаты
---	--------------	-------	---------------	----------	----------------	----------------------------	---------	---------------	----------------	----------------

1	"Вакуумный выключатель 35 кВ (Реклоузер вакуумный автоматический Rec35_Smart1_Sub7) Исп. 1"	2.00000	10 831 668.00	Комплект	21 663 336.00	Вакуумный выключатель 35 кВ (Реклоузер вакуумный автоматический Rec35_Smart1_Sub7) Исп. 1-2 комплекта, Техническое решение по установке, шеф-монтаж, шеф-наладка. Комплектация: номинальное напряжение-35 кВ; наибольшее рабочее напряжение- 40,5 кВ; номинальный ток отключения - 20 кА; ток электродинамической стойкости - 51 кА; механический коммутационный ресурс (Ип.) - 30000 ВО; собственное время отключения коммутационного модуля -8 мс; степень защиты изделия оболочками, ГОСТ 14254-69 IP 54; время автономной работы от встроенной батареи 24 ч; длина пути утечки-1660 мм; коммутационный модуль; шкаф управления; материал внешней цельно литой изоляции - силиконовая резина; гарантийный срок-7 лет; Наличие разрешения на применение в РК по промышленной безопасности- Обязательно; выданное КГК за ЧС и ПБ МЧС РК обязательно. 1. Применение -Защита трансформатора 35/6 (10) кВ; Секционный аппарат; Защита линии;2. Необходимые защиты-ТО; МТЗ; ЛЗТ; ОЗЗ; ДЗТ*АПВ; 3. Количество независимых групп уставок РЗиА -4 группа; 4. Встроенные в коммутационный модуль система-Три датчика фазного тока; Три датчика фазного напряжения; Три датчика тока нулевой последовательности; 5. Встроенная независимая система опер. тока (на необслуживаемая АБК 26 А*ч; 8. Програмное обеспечение***для загрузки уставок РЗиА; для диспетчерского управления; 6. Количество ОПН 35/42 кВ Три; 7. Оперативное питание реклоузера собственные нужды подстанции; 8. Дополнительные услуги ПИР; ПНР; обучение персонала.* - необходимо дополнительное согласование с производителем; ** - компьютер имеющий доступ в сеть с развернутым TELARM Dispat cher; *** -реклоузер должен иметь возможность работы с ПО ПК по сети YU1 –F1. Техническое решение по установке. Поставляемые Товары, ввозимые и производимые в Республике Казахстан по всем показателям (техническим и качественным) должны соответствовать указанным межгосударственным стандартам (ГОСТ) и техническим условиям (ТУ). В подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации, ввозимых на территорию Республики Казахстан, потенциальному поставщику необходимо предоставить к заявке на конкурс – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия и/или декларацию соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения (при импорте) или письменное обязательство поставщика о предоставлении документов, подтверждающих соответствие предлагаемых Товаров технической спецификации с первой партией поставки Товара. Отечественный товаропроизводитель в подтверждение соответствия предлагаемых Товаров технической спецификации предоставляет – копию паспорта (сертификата) качества завода-изготовителя, сертификат соответствия, если товар подлежит обязательной сертификации и сертификата происхождения формы СТ КЗ, или письменное обязательство поставщика о предоставлении данных документов с первой партией поставки Товара. Продукция, не подлежащая обязательной сертификации, должна иметь товарный знак завода изготовителя, каждая партия должна сопровождаться документом (паспортом, сертификатом), подтверждающим качество продукции. Требуемые условия гарантии качества: качество поставляемого Товара должно соответствовать предоставленному паспорту, ГОСТу, техническим условиям, сертификату соответствия. Товар должен находиться на хранении не более половины срока хранения, предусмотренного для данного вида товара, свободен от прав третьих лиц, в споре, под арестом не состоять. Срок действия гарантии на поставленный Товар составляет 7 (семь) лет с момента приемки.	0.00	Период поставки в течении 2023 г. Организатор тендера не гарантирует направление заказа на поставку всего объема ТМЦ отраженного в спецификации. Срок поставки 120 календарных дней от даты направления заказа.	DDP, Республика Казахстан, область Улытау, город Жезказган, ул. М.Маметовой 33.	Покупатель оплачивает стоимость Товара в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после его приема по количеству и качеству на складе Покупателя (Грузополучателя). Основанием для оплаты Покупателем стоимости Товара служат: Акт приемки ТМЦ по количеству и качеству, подписанный уполномоченными представителями Покупателя, а также электронный счет-фактуру Продавца на поставленный Товар
ИТОГО		2.00000			21 663 336.00					

Конкурсные заявки принимаются в срок до	Конкурсные заявки вскрываются
12.01.2023 17:40:00	12.01.2023 17:40:00

Контакты		
Контактное лицо	E-mail для обращений	Номер контактного телефона
Ахметова Маруан Талиповна	Maruan.Akhmetova@kazakhmys.kz	926062

Проект договора	Конкурсная документация	
<a href="#">Приложение 4_проект договора-docx (/ru/Tender/dlContract/13146?validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl1M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==)</a>	<a href="#">842-т.PDF-pdf (/ru/Tender/dlDoc/13146?validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl1M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==)</a>	<a href="#">Приложение 2_тех (/ru/Tender/dlFile/13146?fid=3&amp;validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl1M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==)</a>

Дополнительные файлы		
<a href="#">(/ru/Tender/dlFile/13146?fid=1&amp;validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl1M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/dlFile/13146?fid=2&amp;validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl1M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==)</a>	<a href="#">(/ru/Tender/dlFile/13146?fid=3&amp;validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl1M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==)</a>

Документация по лотам								
ЛОТ №	Краткое описание товара	Ед. изм.	Объем	Цена за ед., без НДС *	Сумма, без НДС **	Файл	Кол-во принятых заявок	
1	Вакуумный выключатель 10 кВ	В детализации	34.00000	В детализации	94 361 630.00	<a href="#">(/ru/tender/dllo/13146?no=1&amp;validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl1M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==)</a>	0	

2	"Вакуумный выключатель 35 кВ (Реклоузер вакуумный автоматический Rec35_Smart1_Sub7) Исп. 1"	В детализации	2.00000	В детализации	21 663 336.00	<a href="https://ru.tender/d/lot/13146?no=2&amp;validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl11M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==">/ru/tender/d/lot/13146?no=2&amp;validator=SnZCWIRVSEhoZDJ2clRHUGJ2a3Ftbl11M2l0ZllqQk5Sd0JaNIYwbnZpMmNwRENVdDh0ZWYwZ1BFamtwcHViZA==</a>	0
---	---	---------------	---------	---------------	---------------	--	---

\* Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

\*\* Общая сумма в тенге, без учета налога на добавленную стоимость, с учетом всех расходов, в том числе на транспортировку и страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другое.

Статистика				
Просмотров	IP	Заявок	Подписанных заявок	Скачиваний КД
16	2	0	0	1

История скачивания	
Компания	Количество
Жезказганская распределительная электросетевая компания	1

Обеспечение конкурсной заявки представляется в одном из следующих видов: 1) залога денег путем внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет субъекта естественной монополии; Залог денег путем их внесения потенциальным поставщиком на соответствующий банковский счет субъекта естественной монополии (расчётный счет заказчика ФАО «Банк РВК» Республика Казахстан в г. Жезказган KZ87821S89AM10000001, БИК банка KINCKZKA, БИН 961040001524); 2) банковской гарантии. Юридический адрес: АО «Жез.РЭК», Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33.

**Требования к языку составления и представления тендерной (конкурсной) заявки, договора о закупках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках:**

Конкурсная заявка, подготовленная потенциальным поставщиком, а также вся корреспонденция и документы касательно конкурсной заявки, составляются и представляются на государственном и (или) русском языке.



Жезказганская распределительная электросетевая компания  
 Генеральный директор Кравчук Евгений Иванович  
 27.12.2022 17:36:40